

Digital TV-mottagare

DCB-B270Z



- DVB-C mottagare för Comhem (kabel)
- conax 7
- automatisk installation
- quick channel-listor
- EPG programguide
- text-TV med 300 sidors minne
- 2 scartkontakter
- optisk digital utgång



Digital TV-mottagare

DCB-B270Z

Specifikationer

| | | | |
|---|--|---|--|
| generellt Typ av tuner Antal tuners CAS Common Interface (CI) Menyspråk | Kabel (DVB-C) 1 Conax 7 - Svenska/ Engelska | anslutningar framsida USB I/F (Host/Slave) Programkort system Chipset Minne RAM / Flash, MB Hårddisk, GB Modem funktioner Elektronisk programguide, dagar Mjukvaruuppdatering (OTA) Kanalsökning. Auto/manuell Kanallistor Antal favoritlister, st Stöd för TV/Radio Barnlås Text-TV, OSD/ VBI DVB Undertextning Timerfunktion | - 1 st STi5518 8 / 2 - - Ja, 7 Ja Ja/Ja Alla, TV, Radio, Favorit 9 Ja/Ja Ja Ja/Ja Ja Ja |
| anslutningar baksida Antenningång (RF) USB I/F (Host/Slave) - ingång RF-utgång med modulator RF-utgång utan modulator (Loop through) Scart (AV1) med RGB-utgång Scart (AV2) -utgång Kompositvideoutgång Analog ljudutgång (L/R) S-Videoutgång Komponentvideoutgång (Y,Pb,Pr) HDMI-utgång Digital ljudutgång (Optisk) Digital ljudutgång (Coaxial) | 1 st - - 1 st 1 st 1 st - - - - - 1 st - | | |



Bredd, höjd och djup (mm)

a: 233
b: 38
c: 176

Digital TV-mottagare

DCB-B270Z

Specifikationer

| | | | |
|---|--|---|---|
| demodulation Demodulation ZF-Front-End frequency Input Signal Level (dBm) | QAM (16~256) 50~860MHz -78~-20 dBm | energiförbrukning På / Standby (W) | 10 / 7 |
| videoformat System TV-system Video Bit-Rate, Mb/s Bildformat, 4:3 / 16:9 Upplösning | MPEG2 ISO/IEC 13818 PAL, SECAM 1-15 Ja/Ja 576i | medföljande tillbehör Fjärrkontroll Scartkabel Antennkabel Instruktionsbok | Ja Ja - Ja |
| ljudformat System Samplingsfrekvens, kHz Ljudläge SRS TrusurroundXT | MPEG -layer, I/II 32, 44.1, 48 Stereo, Mono - | mått och vikt Mått (BxHxD), mm Mått, kartong (BxHxD), mm Nettovikt, kg Bruttovikt, kg Strömförsörjning, Volt / Hz | 233x38x176 307x109x267 1,5 0,95 110-240 / 50-60 |



Digital TV-mottagare

DCB-B270Z

Specifikationer

| | |
|--|------------------------------|
| modell | DCB-B270Z |
| produktkod och EAN-kod | DCB-B270Z/XEE, 8808987166076 |
| bruttovikt inkl. förpackning, kg | 1,5 |
| bruttodimensioner inkl. förpackning, (BxHxD), mm | 307 x 109 x 267 |
| max antal kartonger som kan staplas på varandra | 20 |
| antal kartonger i container, 20ft/40ft | 23044608 |
| antal kartonger per pall | 120 |
| tulltariffnummer EU | 8528129400 |
| Produktionsland / ursprungsland | Indonesien |

Samsung support



support sverige
tlf. support (lokalt): 0771-400 200
hemsida: www.samsung.se



support norge
tlf. support (lokalt): 815-56 480
hemsida : www.samsung.no



support danmark
tlf. support (lokalt): 70 70 19 70
hemsida : www.samsung.dk



support finland
tlf. support (lokalt): 030-6227 515
hemsida : www.samsung.fi